Kindlilu		검색어를 입력해주세요	٩	?	
y		인기검색어 펌웨어 d410 d450 d400	n600   n500   410	FAQ	1:1문의
글 공지사항 기	기술자료 및 정보 자유게	시판 질문답변 갤러리 자료실			
술자료 및 정보				♥ 부품코드 D3	20, N5
미놀타 스캔	투 이메일(Scar	n to Email) 설정방법		아이디	
<b>속삭이며 ഈ</b> 0건 ⊛ 1	,091회		19-04-23 13:50	비밀번호	
				□ 자동로그인	회원
미놀타 스캔 투 이메일(Se	can to Email) 설정방법 입니다	(D400모델 기준)			
1. 본체 등록					
a. 관리자이름(사이트)					접속자집
b. 메일주소					
c. 장치명칭(복합기 명칭				오늘	57 C
d. Email 주소(복합기 머	일수소 모동 생탁암.)			최대	176 전
CO ( http://192.168.43	243/wcd/a_environment.xml + 2 C X				
@• 🔑 🖽 • 🖬 🚷 🔕					
👍 🎱 윈도우 포럼 🗃 kindlily의	리니지2 🕗 피 🍟 물 🚱 신한은형 🗔 네	🗖 네이버 영화 영희와 처음 😇 I리니지리버스 🕗 Realive 國 I2j 👋			
SÍNDOH 신도리코	🖓 관리사	로그야굿 ?			
Web Connection	◆천황 준비가 되었습니다				
기종명:Generic 22C-1	🕥 ୫୩ ମଧ୍ୟ ଝଣ	8			
	NCA				
▶ 본제 등록	본체 등록				
▶ 지원 정보 등록	설치 장소				
▶ 네트워크 TWAIN	관리자 등록				
▶ 박스 설정		비스트 임의의값 입력			
▶ 스탬프 설정	L-Wall 수요 내서 번송	실제적으로 사용하지			
▶ 백지 페이지 인자 설정	내는 한모 본체 주소 등록	않는 것			
▶ 작업 스큅 돔작 설정	장치 명칭				

2. 복합기 TCP/IP설정

▶ Flash 표시 설정

▶ 시스템 연결 설정 ▶ 표시 설정

▶ 마뭇라인 PDF 설정

a. IP

b. 서브넷

c. 게이트웨이

E-Mail 주소

Г

확인 취소

€ 100%

Ϯ

۲



3. DNS 서버 설정

(정상적으로 IP세팅이 되어있는 확인하려면 관리자설정->네트워크->다음페이지->상세설정->ping 응답확인에서 확인가능)

ተ



4. SMTP설정

- a. 스캔 전송 ON(카운터를 메일로 받을경우 다른옵션도 ON으로 변경)
- b. SMTP서버주소 입력
- c. 포트번호 입력
- d. smtp 인증 체크
- e. 사용자 id 입력
- f. 암호입력

ተ



5. 메일전송시 사용될 제목과 본문입력

ተ

C - · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	43/wcd/a_su	ibbody.xml	TUNION OTUNION	1 A A		ល ជ ២
@• 🔑 E • 🖬 🚱 💿						
🐅 🎱 윈도우 포럼 🛃 kindlily의 리		4	신한은형 🗔 네 🗔 네이버 영화 영화와 처음	음 😇 !리니지리	비버스 🕘	Realive 🔞 I2j 🎁 다나와
SINDOH 신도리코	· 관	SIXF			10년 1	?
Web Connection	۵ کې	변할 준비가 되	었습니다			
기종명:Generic 22C-1	A	지 거의 없을				0
		3				-
· 주소복		12 M				_
▶ <b>그룹</b>	11-5	ーー E-Mail 초기	10.52	TH 21	APTH	
▶ 프로그램	No.	-	加支	20 Career 1	C(AI	
▶ 일시 원-터치	Ľ	6	스캔	편집	47.81	메일전송시 제목
▶ 제목	2	1		20	47kl	-
22.63		0	Kindlily	면입	APTI	
▶ 응용 등록	4	c	-	20 [[[]]		
▶ 접두사/집미사	0	0		200 (10.51)	APTI	
	6	0		200 [BIAL]	APEL	
	7	c		200 (10.5)	APTI	
	8	C		200 (10.51)		
	9	0		20 (10.5)		
	10	c		- <u>2</u>	~{kl	
						_
				확인	취소	1
						<b>%</b> 100% •
		-		-		* 100% ·
← → @ http://192166432	43/wcd/a_su	ibbody.xml	~ 말 ⓒ X 👩 수신지 등록	×		€ 100% + □ □ ■ × ① ☆ ③
<ul> <li>← → @ mpp//192.16843.2</li> <li>@ + </li> <li>∅ +      <li>№ 1 +      <li>∅ ◆      </li> </li></li></ul>	43/wcd/a_su	ibbody.xml	~ 짧 C X 💿 수신지 등록	×		€ 100% • • • • • • • • • •
(수) 중 (#http://192.168.43.2 원- / 2 변- 집 @ @ ☆ @ 원도우 표합 관 kindlik의 2	43/wcd/a_su	ibbody.xml	<ul> <li>- 등 C X</li> <li>○ 수신지 등록</li> <li>신판은행</li> <li>- 네 네이버 영화 영화와 저렴</li> </ul>	× 8 😁 1리니지리	1H4 @	් 100% • බ ව න බ බ ව ම Realize 🖬 [2] 🛐 පිටුණු
<ul> <li>(-) 2 (0 http://192.168.43.2</li> <li>(-) 2 (12 · 12 · 12 · 12 · 12 · 12 · 12 · 1</li></ul>	43/wcd/a_su ILI지2 ② : 오승규 관	ibbody.xml 피 오 문 🔇 지도	> 등 C X 중 수신지 등록 신한은평 □ 네 □ 네이버 영화 영화와 저성	× 8 اقادیاء 22	에버스 🔊	역 100% · 이 다 한 한 Realize 121 15 다나와 **
<ul> <li> <ul> <li></li></ul></li></ul>	43/wcd/a_su ILI지2 문 : 요 원	ibbody.xml 피 오 문 🜑 리자	> 등 Č X 중 수신지 등록 신한은행 급 네 □ 네이버 영화 영화와 저희 있습니다	× 음- (1) 12(1) 12 음- (2)	비비스 문	* 100% · 이 다 이 Realive 12 12 15 다녀와 "
<ul> <li>중 1000//1922168.43.2</li> <li>양 · 우 2 표· 김 영 중</li> <li>종 1 표· 김 영 중</li> <li>용도우 포함 문 kindliky a</li> <li>SÍNDOH 산도리코</li> <li>Web Connection</li> <li>기종명 Geneic 220-1</li> </ul>	43/wcd/a_su 1니지2 원 : 20 원 (이 아이	ibbody.xml 피 오 문 🜑 긴자 전발 준비가 되 지 거의 없음	~ 등 Č X 중 수신지 등록 신한운동 □ 네 □ 네이버 영화 영화와 처럼 있습니다	× 8 : 1214 200	에서스 환	* 100% •
<ul> <li>중 중 http://39216648.2</li> <li>중 중 E 또 표 중 중 Sindblyg a</li> <li>SINDOH 신도리코 Web Connection 기종명.Genetic 22C-1</li> </ul>	43/wcd/a,su 14,712 ව) 20 ව 20 ව 20 ව 20 ව 20 ව 20 ව 20 ව 20 ව	ibbedy.xml 프	~ 등 양 X 🥥 수신지 등록 신한운동 🗖 네 🗔 네이버 열화 열화와 처럼 있습니다	х 541414 💼 – 8 С 2	비스 린	* 100% · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
<ul> <li>중 @ http://192166452</li> <li>@ ● / It • I @ @ ●</li> <li>@ ● 모두포함 @ kindling a</li> <li>SINDOH 신도리코</li> <li>Web Connection</li> <li>기름명 Geneic 22C-1</li> <li>Y @ @ A 2 0 0 0 0</li> </ul>	43/wcd/a_su 1LLT12 (2) 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	ibbody.xml 피 • 문 • 김자 김자 오 지 가의 없음	~ 말 다 X 중수신지 등록 신한운동 II 네 II 네이버 영화 영화와 처럼 있습니다	× 121123 22	에서스 환	€ 100% • • • • • • • • • • • • • • • •
<ul> <li> <ul> <li></li></ul></li></ul>	43/wcd/a_su iulX12 @] @@@@ @@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@	ibbody.xml 피 을 물 💽 긴자 전말 준비가 되 지 거의 없음 목록	- 코 C X 등 수신지 등록 신원운행 🖬 네 🖵 네이버 영화 영화와 처럼 있습니다	× 121472 22	에서스 관	€ 100% + C 2 2 5 5 449 **
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	43/wcd/a_su iulX12 @) @ # @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @	ibbody.xml 피 오 중 ① 긴자 전발 준비가 되 지 가의 없음 목록 <b>트<u>Mail 초 기</u></b>	- 문 C X 🧐 수신지 등록 신한운영 🖬 네 다 네이버 영화 영화와 처럼 있습니다 분 문	× 음. 음 1214732 요그 편집	비버스 린 201옷	€ 100% + 
<ul> <li>중 (100)/192 166.42 2</li> <li>가 12 · 2 · 40 · 42 2</li> <li>가 12 · 2 · 40 · 42 2</li> <li>와 12 · 2 · 4 · 2 · 4 · 4</li> <li>와 12 · 2 · 4 · 2 · 4 · 4</li> <li>· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·</li></ul>	43/wcd/a_su 141712 @) @@ @ @@@@ @@@@ @@@@ @ % No. 1	ibbody.xml 피 오 중 ① 긴자 전발 준비가 되 지 가의 값을 목록 EMail 초기 중	- 등 강 조 중 수신지 등록 신원운행 급 네 그 네이버 영화 영화와 처럼 있습니다 본문 스캔파일입니다	x 8. 124723 8. 124723 8. 124723 8. 124723 12472 124723 124727 12472 124723 124727 12472 12472 12472 12472 12472 12	(버스 린) 10나웃 석제 식제	€ 100% +       ○ ○ 조       ○ ☆ ○       Realive 20 12) 15 다나와       ?
<ul> <li>★ 2 (100)/192 166.42 2</li> <li>★ 2 (100)/192 166.42 2</li> <li>★ 1 (100)/192</li></ul>	43/wcd/a_su ILLIXI2 @]1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	ibbody.xml 피 을 을 한 긴다 : 전 역 준 탄 <mark>전</mark> 제 추기 후 탄 전	- 등 6 X 중 수신지 등록 신원운행 G 네 C 네이버 영화 영화와 처럼 있습니다 전문 2 스챤 파일입니다	x 8- 124172 8- 8- 8- 8- 8- 8- 8- 8- 8- 8- 8- 8- 8-	비버스 @ 20나웃 식개비 식개비	€ 100% ·       ·
<ul> <li>( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )</li></ul>	43/wcd/a_su (LL X12 @) @ @ 2 @ @ 2 @ 0 0 2 @ 1 2 2 3	ibbody.xml 피 글 문 ① 긴다 관련 준비가 되 지 가의 없음 도 동 Mail 초 기 C	~ 탑승 X 중 수신지 등록 신한운행 II 네 III 네이버 영화 영화와 처럼 있습니다 전한 파일입니다	× = 0 10 1710 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 =	비스 @ 201웃 식계 식계 식계	€ 100% •       ● ● ● ●       ● ● ●       ● ●       ● ●       ● ●       ● ●        ●
<ul> <li>( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )</li></ul>	43/wcd/a_su	ibbody.aml 피 유 문 오 리자 전 가의 없음 목록 EMail 초기 우 다 다	~ 코CX 중우신지 등록 신한운행 대 네 대내이버 영화 영화와 저렴 있습니다 전문 소전파일입니다 Kindlily	× = 20122 = 20 = 20	비버스 훈 이 웃 석제 석제 석제 식제 식제	€ 100% •       •     •     •       •     •     •       •     •     •       •     •     •       •     •     •         •
<ul> <li> <ul> <li></li></ul></li></ul>	43/wcd/a_su	bbody.xml 미 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	- B C X 중수신지 등목 신한운영 II 네 II 네이버 영화 영화와 처럼 있습니다 전쟁 파일입니다 Kindlily	× = 214172 = 23 = 23	버스 문 이가 못 식계 식계 식계 식계	* 100% • □ □ 2 ① ☆ 0 Realive 10 12 15 다나와 ** 2 0 19일 전송시 분문내용
<ul> <li>★ ★ ★ ★</li> <li>★ ★ ★ ★ ★ ★</li> <li>★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★</li></ul>	43/vecd/a_su 43/vecd/a_su 200 200 200 200 200 200 200 20	bbody.xml 고 유 오 오 건자 전말 준비가 되 지 가의 성용 목 목 목 문 제에 초기 우 우 우 우 우 우 우 오 우 오 우 오 오 우 오 오 오 오 오	- 코 C X 중수신지 등록 신한운영 ID 네 ID 네이버 영화 영화와 저희 었습니다 전전 파일입니다 Kin diily	× = 214732 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 =	버스 @ 00년옷 식재 식재 식제 식제 식제 실제 실제	% 100% ●       ○     ○       ○     ○         Realize     □         ○         ○         □ </th
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	43 rective us 44 rective us 44 rective us 45 rec	bbody.xml 고 유 오 오 리자 행왕 준비가 되 지 가의 없음 목록 <b>EMail 초기</b> 우 다 다 다 다	- 코 C X 중수신지 등부 신원운동 II 네 II 데이버 영화 영화와 처럼 있습니다 본문 스전파일입니다	× 121472 121 121 121 121 121 121 121 1	비버스 문 200년 문 석제 석제 석제 석제 석제 석제 석제	% 100% ●       ○     ○       Realive     ○       ?         ○   이 및 전송시 본문내용
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	43 /vect/ 2, ju 14.712 2 2 2 1 2 3 4 5 6 7 8	bbody.xml 전 22X 전 21X 전 21X 전 21X 전 21X 전 21X 주 주 주 주 주 주 주 주 주 주 주 주 주 주 주 주 주 주 주	- 문 다 전 종 수신지 등록 신한문함 대 네 다 네이버 영화 영화와 처럼 있습니다 문문 스캔 파일입니다	× 1214732 123 123 123 123 123 123 123 1	비버스 문 고마웃 실제 실제 실제 실제 실제 실제 실제 실제 실제 실제 실제	100% · Realive 값 가 다나와 ** ? 이 안 전송시 본문내용
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	43 /vect/2,3.vect/2,0.vect/2,0	bbody.xml 전 22X 22X 전 24X 전 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	- 문장 주신지 등록 신원운행 대 네 다 네이버 영화 영화와 처럼 있습니다 문문 소전파일입니다 Kindlily	× = 12172 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 =	버스 문 200 옷 실제 실제 실제 실제 실제 실제 실제 실제 실제 실제 실제	€ 100% •       ● ● ● ●       ● ● ●       ● ●       ● ●       ●
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	43 /vect/a 3.v 141.142 2 2 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	bbody.xml 교 을 운 🔇 2건지 2건지 2건지 2건지 2건지 2건지 2건지 2건지	- 문장 주신지 등록 신원운행 대 네 다니이버 영화 영화와 저희 있습니다 전쟁파일입니다 Kindiily	× = = = = = = = = = = = = =	버스 문 200 옷 실제 실제 실제 실제 실제 실제 실제 실제 실제 실제 실제 실제	€ 100% •       •     •       •     •       •     •       •     •       •     •       •     •       •     •       •     •       •     •       •     •       •     •       •     •       •     •       •     •       •     •       •     •
★       ↓       ↓	43 /vect/2 ju 141712 2 2 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10	bbody.xml 피 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	~ 요리 X 중수신지 등부 신한운영 II 네 II 네이버 영화 영화와 처럼 있습니다 X III IIII	× 200 200 200 200 200 200 200 20	비비스 준           스마 분           실제	€ 100% •       •     •     •       •     •     •       •     •     •       •     •     •
<ul> <li> <ul> <li></li></ul></li></ul>	43 /vecd/2 ju 14 X12 2 2 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10	bbody.xml 고 고 우 오 오 리자 전원 은비가 되 지 가의 성용 목록 문 전 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이	- BCX 종우신지 동류 신한운영 대 네 대 대이버 영화 영화와 저희 었습니다 산전파일입니다 Kindiily	× 201 201 201 201 201 201 201 201	비스 문           실계	* 100% •       ○     ○       ○     ○       ?     ○
<ul> <li>★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★</li></ul>	43 /vect/2_3/2 14.712 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	bbody.xml 전 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	- 프 C X 종수신지 등부 신한운영 대 대 대이버 영화 영화와 처럼 었습니다 전전파일입니다 Kindlily	× = 214175 = 214175 = 21 =	비스 중           신지           실제	* 100% •       ○     ○       ○     ○         Realive 圖 12 面 다나와     **         ○
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	43 /vrct/2, u 14 /12 /2 /2 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10	bbody.xml 전 건자 연말 준비가 되 지 가의 없을 약목 문 <u>제</u> 11 (11 (11 (11 (11 (11 (11 (11 (11 (11	- 코이지 종류 신원운영 ID 네 ID 내이버 영화 영화와 처럼 영습니다 전철파일입니다 Kindlily	× 214472 21 21 21 21 21 21 21 21 21 2	비비스         관           실패         실패           실패         실패           실패         실패           실패         실패           실패         실패           실패         실패	<ul> <li>* 100% •</li> <li>☆ ☆ @</li> <li>Realize 圖 內 面 다나와 **</li> <li>?</li> <li?< li=""> <li>?</li> <li>?</li></li?<></ul>
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	43 /vecd/a_uk 14.742 @	bbody.xml 전 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	- 코이지 등록 신원은 등 대 네 다 내이버 영화 영화와 처럼 있습니다 전전파일입니다 Kindlily	× 124472 124 124 124 124 124 124 124 12	비석스         ④           실제         실제           실제         실제	<ul> <li>월 100%</li> <li>○ 조 <ul> <li>☆ ○</li> </ul> </li> <li>Realize ● 12 m C+28</li> <li>이 연 전송시 본문내용</li> </ul>
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	43 /vecd/a_ju 14.742 @ 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10	bbody.xml 전 277 전원 준비가 되 지 가의 운용 문 전 문 전 C C C C C C C C C C C C C C C C	- 코 C X 중수신지 등복 신원운동 급 네 다 내이버 영화 영화와 처럼 있습니다 본문문 스탠피일입니다	× 124472 124 124 124 124 124 124 124 12	비소 준           신제	<ul> <li>100% ·</li> <li>고 ·&lt;</li></ul>

6. 수신처 등록

Ϯ



## 7. 메일확인



\*\*\* 추가 \*\*\*

Gmail을 사용하여 Scan to Email을 설정하였는데 정상적으로 기능이 작동하지 않음 (Gmail 서버 연결 오류 발생) -> 해당 Gmail 계정이 보안 수준이 낮은 앱을 사용할 수 있도록 허용할 것

-> Google 계정 → 로그인 및 보안 → 보안 수준이 낮은 앱 허용 : 사용으로 설정



19.06.03

▲ 이전글 윈도우 ftp 설정방법

## 💬 댓글목록

Ϯ

이름 비밀번호 댓글등록 댓글등록 174932 자동등록방지 숫자를 순서대로 입력하세요.	댓글내용을 입력해주세요			
1 <b>74932</b> 자동등록방지 숫자를 순서대로 입력하세요.	이름	비밀번호		댓글등록
	1 <b>54932</b> 자동등록방지 숫자를 순서대로 입력하세	<u>₽</u>		

회사소개 개인정보처리방침 서비스이용약관 모바일버전

## Kindlily

Copyright © 소유하신 도메인. All rights reserved.

Ϯ